


**Polizor de banc disc  
125/20mm 2980rpm 250W 230V  
PB125  
Cod: 150125**



**ATENȚIE:**  
Citiți cu atenție  
instrucțiunile de  
utilizare înainte  
de a utiliza  
echipamentul  
pentru prima  
dată. Păstrați  
acest manual  
pentru referințe  
ulterioare.

Manual de utilizare și  
întreținere



Citiți cu atenție și încercați să înțelegeți toate instrucțiunile înainte de folosire! Nerespectarea regulilor de siguranță și a altor precauții generale poate cauza vătămări serioase.

## DATE TEHNICE


|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| MODEL               | PB125                     |
| TENSIUNE MOTOR      | 230-240V / 50Hz           |
| PUTERE              | S1 150W                   |
| VITEZA MOTORULUI    | 2980                      |
| DISC DE POLIZARE    | 125 × 20                  |
| GRANULAȚIA DISCULUI | #36 st ânga / #60 dreapta |

## ASAMBLARE

### TRANSPORTAREA POLIZORULUI (FIGURA A)


**ATENȚIE!** Pentru a reduce riscul de rănire, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a instala și de a scoate accesoriile, înainte de a regla sau de a efectua reparații. O pornire accidentală poate provoca vătămări.

Pentru a căra cu ușurință polizorul de banc dintr-un loc în altul, țineți partea stângă și partea dreaptă a bazei polizorului pentru transport.




**INSTALAREA SUPORTURILOR PENTRU SCULE (FIGURA B)**


- Ajustați suportul pentru scule la polizor așa cum este indicat.

**INSTALAREA ANSAMBLULUI DE PROTECȚIE A OCHILOR (FIGURA C)**

- Strângeți scutul la apărătoarea împotriva scânteilor cu ajutorul șurubului. (Figura C)

**SCHIMBAREA DISCURILOR DE POLIZARE (FIGURA D)**

- Slăbiți trei șuruburi și piulițe de blocare pentru a scoate capacul roții cu ajutorul unei șurubelnițe PH2. (Figura D)





**IMPORTATOR ȘI DISTRIBUTOR**

**S.C. TRITON S.R.L.**

Adresa: B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217, Constanța

[www.triton.com.ro](http://www.triton.com.ro)

Email: [office@triton.com.ro](mailto:office@triton.com.ro)

Telefon : 0241/693.210

Fax : 0241/615.725